




OFYR®

MANUAL



WOOD STORAGE



TABLE OF CONTENT

1. INTRODUCTION	4
1.1 OFYR® Wood Storages Corten and Black	4
2. SAFETY INSTRUCTIONS	5
3. DISCLAIMERS	5
3.1 Intended use-, safety- and maintenance instructions/tips	5
3.2 Corten steel	5-6
3.3 Black-coated steel	6
4. WARRANTY TERMS PER ELEMENT	6
5. SEVERAL BOXES	7
5.1 Boxes - OFYR® Wood Storage Corten	7
5.2 Boxes - OFYR® Wood Storage Black	8
6. ASSEMBLY INSTRUCTIONS	9
6.1 OFYR® Wood Storage Corten 100 and OFYR® Wood Storage Black 100	9
6.2 OFYR® Wood Storage Corten 200 and OFYR® Wood Storage Black 200	10
6.3 OFYR® Wood Storage Corten 300	11

SYMBOLS AND ICONS



Danger! Risk of serious or deadly injury or severe product damage.



Warning! Risk of injury or product damage.




Notice! Useful information.

1. INTRODUCTION


THANK YOU SO MUCH FOR BUYING AN OFYR® PRODUCT. THIS MANUAL CONTAINS ASSEMBLY INSTRUCTIONS, WARRANTY CONDITIONS, AND ADDITIONAL INFORMATION ABOUT YOUR OFYR® WOOD STORAGE 100, 200 AND 300, CORTEN AND BLACK, AND WOOD STORAGE INSERTS CORTEN AND BLACK.

1.1 OFYR® WOOD STORAGE CORTEN AND BLACK


The Wood Storage transforms a stack of wood into an attractive feature wall. A hinged top shelf keeps tools and other items neatly hidden away and with three sizes available it's easy to find a solution for your space. Available in 216 cm by 100 cm, 200 cm and 300 cm (only Corten) size.




OFYR® WOOD STORAGE
CORTEN 100




OFYR® WOOD STORAGE
CORTEN 200



OFYR® WOOD STORAGE
CORTEN 300



OFYR® WOOD STORAGE
BLACK 100



OFYR® WOOD STORAGE
BLACK 200

2. SAFETY INSTRUCTIONS



Due to the considerable weight of the elements unpacking and placing of the product should be done by at least 2 people.



While the corrosion is still superficial, the Corten steel elements may cause orange stains on clothes, skin and the surface they stand on. When it rains, corrosive water may also run off these elements, which may permanently stain light-toned stone or wooden surfaces.



OFYR® Wood Storages Black are more sensitive to damage during setup and use because of its coating.



Only place your OFYR® Wood Storage on a hard, leveled and stable surface.



Do not shift the OFYR® Wood Storage after setup. This may cause damage to the adjustable feet or the rivet nuts with which they are attached.



Do not use the adjustable feet to change the overall height of your OFYR® Wood Storage. The wood storage may become unstable if the adjustable feet are extended by more than 10mm.



OFYR® Wood Storages are very heavy and should be attached to a solid wall via the holes in the backs of the boards. If they fall over, this may cause severe or life-threatening entrapment injuries.



No mounting hardware has been included, because different types of walls require different mounting hardware. Use mounting hardware that is suitable for your type of wall. Please contact a specialised dealer to obtain advice regarding which hardware to use.



Never leave the OFYR® Wood Storages unattended and keep children and pets away from the Wood Storage.

3. DISCLAIMERS

3.1 INTENDED USE-, SAFETY- AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS/TIPS

We are not liable for any injuries or damages as a consequence of not following our intended use-, safety- and maintenance instructions/tips.

3.2 CORTEN STEEL

OFYR® Wood Storage Corten is made of Corten steel: a metal with a natural layer of corrosion that protects against rust perforation. OFYR® Wood Storages corten come with the additional service that the corrosion process has already started by the time they are delivered. Upon delivery, it takes another 6-12 months for the initial corrosion to turn into a fully protective layer.



The unit's color may change over time as the corrosion process may not yet have fully unfolded. We are not liable for any color changes.



Any Corten steel components that are less corroded than others upon delivery are not eligible for replacement. All components will corrode naturally over time under influence of the weather. We are not liable for any differences of corrosion between different elements.




While the corrosion is still superficial, the Corten steel elements may cause orange stains on clothes, skin, and the surface they stand on. When it rains, corrosive water may also run off these elements, which may permanently stain light-toned stone or wooden surfaces. We are not liable for stains as a consequence of corrosion.

3.3 BLACK-COATED STEEL



Please note that the OFYR® Wood Storages Black have a coating and are thus more sensitive to damage during setup and use. We are not liable for any damage or consequential damage resulting from the setup or use of your OFYR® Wood Storage black.



Due to weather and sunlight the coating can be subject to discolouration. We are not liable for such discolouration.

4. WARRANTY TERMS PER ELEMENT

A limited lifetime guarantee applies to the material and construction of the OFYR® Wood Storages for the original buyers or owners, provided that they purchased their unit from an authorised dealer and registered their warranty in the required manner through OFYR Club at www.ofyr.club.

	B2C	B2B
Corten steel	5 years	3 years
Black coated steel	2 years	1 year

This warranty covers manufacturing defects. It applies to the original buyers or owners of an OFYR® Wood Storage, provided that

- They purchased their unit from an authorized dealer
- They assembled, used and maintained the OFYR® Wood Storage according to the instructions in this manual.




NOT COVERED BY WARRANTY

- Wear, corrosion, deformation and discolouration of parts exposed to fire;
- Corrosion and discolouration caused by external influences;
- Visual irregularities inherent to the manufacturing process;
- Damages caused by not following our intended use-, safety- and maintenance instructions/tips.

5. SEVERAL BOXES

5.1 BOXES - OFYR® WOOD STORAGE CORTEN


WS-100 1X
WS-200 1X
WS-300 1X



CONTENTS : WS-01

1x Sidewall


WS-100 1X
WS-200 2X
WS-300 3X



CONTENTS : WS-02

1x Sidewall
 2x Stabilizing metal rods


WS-100 2X
WS-200 4X
WS-300 6X



CONTENTS : WS-03

2x Shelf - closet shelves


WS-100 1X
WS-200 1X
WS-300 1X



CONTENTS : WS-04

1x Shelf - closet shelves
 1x Door
 1x Bottom
 1x WS-BAG.1
 1x WS-BAG.2
 1x Manual Box


WS-100 0X
WS-200 1X
WS-300 2X




CONTENTS : WS-05

1x Shelf - closet shelves
 1x Door
 1x Bottom
 1x WS-BAG.2
 1x WS-BAG.3


WS-BAG.1



WS-BAG.2









WS-BAG.3














5. SEVERAL BOXES

5.2 BOXES - OFYR® WOOD STORAGE BLACK

<p>WSB-100 1X WSB-200 1X</p>		<p>CONTENTS : WSB-01 1x Sidewall</p>
<p>WSB-100 1X WSB-200 2X</p>		<p>CONTENTS : WSB-02 1x Sidewall 2x Stabilizing metal rods</p>
<p>WSB-100 2X WSB-200 4X</p>		<p>CONTENTS : WSB-03 2x Shelve - closet shelves</p>
<p>WSB-100 1X WSB-200 1X</p>		<p>CONTENTS : WSB-04 1x Shelve - closet shelves 1x Bottom 1x WS-BAG.1 1x WS-BAG.2 1x Manual Box</p>
<p>WSB-100 0X WSB-200 1X</p>		<p>CONTENTS : WSB-05 1x Shelve - closet shelves 1x Bottom 1x WS-BAG.3</p>
<p>WSB-100 1X WSB-200 2X</p>		<p>CONTENTS : WSB-06 1x Door</p>


6. ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6.1 OFYR® WOOD STORAGE CORTEN 100 AND OFYR® WOOD STORAGE BLACK 100















6. ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6.2 OFYR® WOOD STORAGE CORTEN 200 AND OFYR® WOOD STORAGE BLACK 200



6. ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6.3 OFYR® WOOD STORAGE CORTEN 300



INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG	13
<hr/>	
1.1 OFYR® Wood Storages Corten und Black	13
2. SICHERHEITS- UND AUFBAUHINWEISE	14
<hr/>	
3. HAFTUNGSAUSSCHLUSS	14
<hr/>	
3.1 Sicherheits- und Aufstellungs-, Gebrauchs- und Wartungsanweisungen/Tipps	14
3.2 Cortenstahl	14-15
3.3 Schwarz beschichteter Stahl	15
4. GARANTIEBEDINGUNGEN PRO ELEMENT	15
<hr/>	
5. VERSCHIEDENE BOXEN	16
<hr/>	
5.1 Boxen - OFYR® Wood Storage Corten	16
5.2 Boxen - OFYR® Wood Storage Black	17
6. MONTAGEANLEITUNGEN	18
<hr/>	
6.1 OFYR® Wood Storage Corten 100 und OFYR® Wood Storage Black 100	18
6.2 OFYR® Wood Storage Corten 200 und OFYR® Wood Storage Black 200	19
6.3 OFYR® Wood Storage Corten 300	20

SYMBOLE UND IKONEN



Gefahr! Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen oder schweren Produktschäden.



Warnung! Verletzungsgefahr oder Produktschäden




Zum Beachten! Nützliche Informationen.

1. EINLEITUNG


VIELEN DANK, DASS SIE EIN OFYR® PRODUKT GEKAUFT HABEN. DIESES HANDBUCH ENTHÄLT ANWEISUNGEN ZUR EINRICHTUNG, GARANTIEBEDINGUNGEN UND ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ÜBER IHR OFYR® WOOD STORAGE 100, 200 UND 300 CORTEN UND BLACK (NUR 100 UND 200).

1.1 OFYR® WOOD STORAGE CORTEN UND BLACK


Das Wood Storage verwandelt einen Holzstapel in eine attraktive Zierwand. Werkzeuge und sonstige Gegenstände können im aufklappbaren Fach an der Oberseite ordentlich verstaut werden. Verfügbar in den Größen 216 x 100 cm, 200 cm und 300 cm.




OFYR® WOOD STORAGE
CORTEN 100




OFYR® WOOD STORAGE
CORTEN 200



OFYR® WOOD STORAGE
CORTEN 300



OFYR® WOOD STORAGE
BLACK 100



OFYR® WOOD STORAGE
BLACK 200

2. SICHERHEITS- UND AUFBAUHINWEISE



Aufgrund des beträchtlichen Gewichts der Einzelteile sollte das Auspacken, Aufbauen und Platzieren des Produkts von mindestens 2 Personen vorgenommen werden.



Auch wenn die Korrosion nur oberflächlich ist, können die Cortenstahl-Elemente orangefarbene Flecken auf Kleidung, Haut und der Standfläche, auf der sie stehen, verursachen. Wenn es regnet, kann auch Rostwasser von diesen Elementen ablaufen, was zu dauerhaften Flecken auf hell getönten Stein- oder Holzoberflächen führen kann.



OFYR® Wood Storages Black sind aufgrund ihrer Beschichtung empfindlicher gegen Beschädigungen während des Aufbaus und der Nutzung.



Stellen Sie Ihren OFYR® Wood Storage nur auf eine harte, ebene und stabile Oberfläche.



Verschieben Sie den OFYR® Wood Storage nach dem Aufstellen nicht. Dies kann zu Schäden an den Stellfüßen oder den Nietmuttern, mit denen sie befestigt sind, führen.



Verwenden Sie die verstellbaren Füße nicht, um die Gesamthöhe Ihres OFYR® Wood Storage zu verändern. Das Regal kann instabil werden, wenn die Stellfüße um mehr als 10 mm ausgefahren werden.



OFYR® Wood Storages sind sehr schwer und sollten durch die Löcher in den Rückseiten der Regalböden an einer massiven Wand befestigt werden. Wenn sie umfallen, kann dies zu schweren oder lebensbedrohlichen Verletzungen durch Einklemmen führen.



Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang, da unterschiedliche Wandtypen unterschiedliche Befestigungsmaterialien benötigen. Verwenden Sie Montagematerial, das für Ihren Wandtyp geeignet ist. Bitte wenden Sie sich an einen Fachhändler, um sich bezüglich der zu verwendenden Komponenten beraten zu lassen.



Lassen Sie Ihren OFYR® Wood Storage während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt und halten Sie Kinder und Haustiere vom OFYR® Wood Storage.

3. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

3.1 SICHERHEITS- UND AUFSTELLUNGS-, GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANWEISUNGEN/TIPPS

Wir sind nicht haftbar für Verletzungen oder Schäden als Folge der Nichtbeachtung unserer Sicherheits- und Aufstellungs-, bestimmungsgemäßen Verwendungs- und Wartungsanweisungen/Tipps.

3.2 CORTENSTAHL

OFYR® Wood Storage Corten werden aus Cortenstahl hergestellt: ein Metall mit einer natürlichen Korrosionsschicht, die vor Durchrostung schützt. OFYR® Wood Storages werden mit dem zusätzlichen Service geliefert, dass der Korrosionsprozess bereits begonnen hat, wenn sie ausgeliefert werden. Nach der Lieferung dauert es weitere 6-12 Monate, bis die anfängliche Korrosion sich in eine vollständig schützende Schicht verwandelt.



Die Farbe der Anlage kann sich im Laufe der Zeit ändern, da der Korrosionsprozess noch nicht vollständig entfaltet ist. Wir haften nicht für eventuelle Farbveränderungen.



Cortenstahl-Komponenten, die bei der Lieferung weniger korrodiert sind als andere, können nicht ersetzt werden. Alle Komponenten korrodieren im Laufe der Zeit unter Witterungseinfluss auf natürliche Weise. Wir haften nicht für Korrosionsunterschiede zwischen verschiedenen Elementen.




Während die Korrosion noch oberflächlich ist, können die Cortenstahl-Elemente orangefarbene Flecken auf Kleidung, Haut und der Oberfläche, auf der sie stehen, verursachen. Wenn es regnet, kann auch korrosives Wasser von diesen Elementen ablaufen, was zu dauerhaften Flecken auf hell getönten Stein- oder Holzoberflächen führen kann. Wir haften nicht für Flecken als Folge von Korrosion.

3.3 SCHWARZ BESCHICHTETER STAHL



Bitte beachten Sie, dass die OFYR® Wood Storages Black eine Beschichtung haben und daher empfindlicher auf Beschädigungen beim Aufbau und Gebrauch reagieren. Wir haften nicht für eventuelle Folgeschäden, die durch den Aufbau oder den Gebrauch Ihrer OFYR® Wood Storage Black entstehen.



Durch Witterung und Sonneneinstrahlung kann es zu Verfärbungen der Beschichtung kommen. Für solche Verfärbungen übernehmen wir keine Haftung.

4. GARANTIEBEDINGUNGEN PRO ELEMENT

Eine beschränkte lebenslange Garantie gilt für das Material und die Konstruktion aller OFYR® Wood Storages für die ursprünglichen Käufer oder Besitzer, vorausgesetzt, dass sie ihre Grillanlage von einem autorisierten Händler gekauft und ihre Garantie in der erforderlichen Weise über den OFYR-Club unter www.ofyr.club registriert haben.

	B2C	B2B
Cortenstahl	5 Jahre	3 Jahre
Schwarz beschichteter stahl	2 Jahre	1 Jahr

Diese Garantie deckt Herstellungsfehler ab. Sie gilt für die ursprünglichen Käufer oder Besitzer eines OFYR® Wood Storage, vorausgesetzt, dass

- Sie haben ihr Gerät bei einem autorisierten Händler gekauft.
- Sie haben den OFYR® Wood Storage gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch zusammengebaut, verwendet und gewartet.





NICHT DURCH GARANTIE ABGEDECKT


- Abnutzung, Korrosion, Verformung und Verfärbung von Teilen, die dem Feuer ausgesetzt sind;
- Korrosion und Verfärbung durch äußere Einflüsse;
- Dem Herstellungsprozess inhärente visuelle Unregelmäßigkeiten;
- Schäden, die durch die Nichtbeachtung unserer Sicherheits- und Aufstellungs-, bestimmungsgemäßen Verwendungs- und Wartungsanweisungen/Tipps entstehen.


5. VERSCHIEDENE BOXEN


5.1 BOXEN - OFYR® WOOD STORAGE CORTEN

<p>WS-100 1X</p> <p>WS-200 1X</p> <p>WS-300 1X</p>		<p>INHALT : WS-01</p> <p>1x Seitenwände</p>
---	---	--


<p>WS-100 1X</p> <p>WS-200 2X</p> <p>WS-300 3X</p>		<p>INHALT : WS-02</p> <p>1x Seitenwände</p> <p>2x Metallstreben</p>
---	---	--

<p>WS-100 2X</p> <p>WS-200 4X</p> <p>WS-300 6X</p>		<p>INHALT : WS-03</p> <p>2x Regalböden</p>
---	---	---


<p>WS-100 1X</p> <p>WS-200 1X</p> <p>WS-300 1X</p>		<p>INHALT : WS-04</p> <p>1x Regalböden</p> <p>1x Tür</p> <p>1x Regalboden unten</p> <p>1x WS-BAG.1</p> <p>1x WS-BAG.2</p> <p>1x Manual Box</p>
---	---	---

<p>WS-100 0X</p> <p>WS-200 1X</p> <p>WS-300 2X</p>		<p>INHALT : WS-05</p> <p>1x Regalböden</p> <p>1x Tür</p> <p>1x Regalboden unten</p> <p>1x WS-BAG.2</p> <p>1x WS-BAG.3</p>
---	---	--


WS-BAG.1



WS-BAG.2









WS-BAG.3














5. VERSCHIEDENE BOXEN

5.2 BOXEN - OFYR® WOOD STORAGE CORTEN

WSB-100	1X		CONTENTS : WSB-01
WSB-200	1X		1x Seitenwände
WSB-100	1X		CONTENTS : WSB-02
WSB-200	2X		1x Seitenwände 2x Metallstreben
WSB-100	2X		CONTENTS : WSB-03
WSB-200	4X		2x Regalböden
WSB-100	1X		CONTENTS : WSB-04
WSB-200	1X		1x Regalböden 1x Regalboden unten 1x WS-BAG.1 1x WS-BAG.2 1x Manual Box
WSB-100	0X		CONTENTS : WSB-05
WSB-200	1X		1x Regalböden 1x Regalboden unten 1x WS-BAG.3
WSB-100	1X		CONTENTS : WSB-06
WSB-200	2X		1x Tür

6. MONTAGEANLEITUNGEN













6.1 OFYR® WOOD STORAGE CORTEN 100 UND OFYR® WOOD STORAGE BLACK 100



6. MONTAGEANLEITUNGEN













6.2 OFYR® WOOD STORAGE CORTEN 200 UND OFYR® WOOD STORAGE BLACK 200

DE



6. MONTAGEANLEITUNGEN

6.3 OFYR® WOOD STORAGE CORTEN 300



SOMMAIRE

1. INTRODUCTION	22
1.1 OFYR® Wood Storages Corten et Black	22
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	23
3. AVERTISSEMENTS	23
3.1 Conseils/Instructions de sécurité, d'installation, d'utilisation et d'entretien	23
3.2 Acier Corten	23-24
3.3 Acier laqué noir	24
4. CONDITIONS DE GARANTIE PAR ÉLÉMENT	24
5. PLUSIEURS BOÎTES	25
5.1 Boxes - OFYR® Wood Storage Corten	25
5.2 Boxes - OFYR® Wood Storage Black	26
6. INSTRUCTIONS DE MONTAGE	27
6.1 OFYR® Wood Storage Corten 100 et OFYR® Wood Storage Black 100	27
6.2 OFYR® Wood Storage Corten 200 et OFYR® Wood Storage Black 200	28
6.3 OFYR® Wood Storage Corten 300	29

SYMBOLES ET ICÔNES



Danger ! Risque de blessures graves ou mortelles, ou d'endommagement sévère du produit.



Avertissement ! Risque de blessures ou d'endommagement du produit.




Remarques ! Informations utiles.

1. INTRODUCTION


NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT OFYR®. CE MANUEL CONTIENT LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, LES CONDITIONS DE LA GARANTIE AINSI QUE DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR VOTRE OFYR® WOOD STORAGE 100, 200, ET 300, CORTEN ET BLACK ET WOOD STORAGE INSERTS CORTEN ET BLACK.

1.1 OFYR® WOOD STORAGE CORTEN ET BLACK


Les Wood Storage transforment une pile de bois en un mur design et fonctionnel. L'étagère supérieure à charnières vous permet de ranger vos outils et autres articles et de les conserver soigneusement à l'abri. Elles existent en trois tailles ce qui permet de trouver une solution pour chaque espace car on peut les lier entre elles, à l'infini. Disponibles en 216 x 100 cm, 216 x 200 cm et 216 x 300 cm (pour les modèles en Corten uniquement).




OFYR® WOOD STORAGE
CORTEN 100




OFYR® WOOD STORAGE
CORTEN 200



OFYR® WOOD STORAGE
CORTEN 300



OFYR® WOOD STORAGE
BLACK 100



OFYR® WOOD STORAGE
BLACK 200

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



En raison du poids considérable des éléments, le déballage et le placement du produit doivent être effectués par au moins 2 personnes.



Tant que la corrosion reste superficielle, les éléments en acier Corten peuvent provoquer des taches sur les vêtements, la peau et la surface sur laquelle ils reposent. En cas de pluie, l'eau corrosive peut également s'écouler de ces éléments, ce qui provoquerait des taches permanentes sur les surfaces en pierre claire ou en bois.



Les OFYR® Wood Storage Black sont plus susceptibles d'être endommagés lors de l'installation et de l'utilisation en raison de leur revêtement.



Les OFYR® Wood Storage doivent être placés seulement sur une surface dure, plate, résistante à la chaleur et stable.



Ne déplacez pas les OFYR® Wood Storage une fois installés. Cela peut endommager les pieds réglables ou les écrous à rivets avec lesquels ils sont attachés.



N'utilisez pas les pieds réglables pour modifier la hauteur totale des OFYR® Wood Storage. Les OFYR® Wood Storage peuvent devenir instables si les pieds réglables sont allongés de plus de 10 mm.



Les OFYR® Wood Storage sont très lourds et doivent être fixés à un mur solide à l'arrière des étagères. S'ils tombent, cela peut entraîner des blessures graves, voir mortelles.



Le matériel de fixation n'est pas inclus, car différents types de murs nécessitent différents types de matériel de fixation. Utilisez du matériel de montage adapté à votre type de mur. Contactez un revendeur spécialisé pour obtenir des conseils sur le matériel à utiliser.



Ne laissez jamais votre OFYR® Wood Storage sans surveillance pendant l'utilisation. Tenez les enfants et les animaux éloignés de votre OFYR® Wood Storage.

3. AVERTISSEMENTS

3.1 CONSEILS/INSTRUCTIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Nous ne sommes pas responsables des blessures ou des dommages résultant du non-respect de nos conseils/instructions en matière de sécurité, d'installation, d'utilisation et d'entretien.

3.2 ACIER CORTEN

Les OFYR® Wood Storage sont fabriqués en acier Corten, un acier avec une corrosion superficielle volontaire, qui offre une grande protection contre la corrosion et est conçue pour résister à toutes les conditions météorologiques. Lors de la livraison de votre OFYR® Wood Storage, le processus de corrosion a déjà démarré. Il faudra encore 6 à 12 mois pour que la corrosion initiale devienne une couche de protection complète.



La couleur de l'unité de cuisson peut varier avec le temps étant donné que le processus de corrosion n'est pas encore terminé. Nous ne sommes pas responsables du changement de couleur.



Tous les éléments en acier Corten qui sont moins corrodés que les autres à la livraison peuvent pas prétendre au remplacement. Tous les composants se corroderont naturellement avec le temps et l'influence des éléments extérieurs. Nous ne sommes pas responsables des différences de corrosion entre les différents éléments.



Parce que la corrosion est encore superficielle, les pièces en acier Corten peuvent provoquer des taches orange sur les vêtements, la peau et la surface sur laquelle elles se trouvent. Lorsqu'il pleut, la rouille peut également s'écouler de ces éléments et causer des taches permanentes sur les pierres claires ou les surfaces en bois. Nous ne sommes pas responsables des taches résultant de la corrosion.


3.3 ACIER LAQUÉ NOIR



Notez que les OFYR® Wood Storage sont dotés d'un revêtement spécifique et sont donc plus sensibles aux dommages lors de l'installation et de l'utilisation. Nous ne sommes pas responsables des dommages résultant de l'installation ou de l'utilisation de votre unité de cuisson OFYR® Wood Storage.



Le laquage noir peut se décolorer en raison des conditions climatiques et de la lumière du soleil. Nous ne sommes pas responsables de cette décoloration.



4. CONDITIONS DE GARANTIE PAR ÉLÉMENT

Une garantie limitée dans le temps s'applique au matériel et à la construction de tous les OFYR® Wood Storage pour les acheteurs ou les propriétaires d'origine. Ils doivent avoir acheté leur unité auprès d'un revendeur agréé et enregistré leur garantie de la manière requise via l'OFYR Club à l'adresse www.ofyr.club.

	B2C	B2B
Acier Corten	5 Ans	3 An
Acier laqué noir	2 Ans	1 An

Cette garantie couvre les défauts de fabrication. Elle s'applique aux acheteurs ou aux propriétaires d'origine des OFYR® Wood Storage :

- Ils aient acheté leur unité auprès d'un revendeur agréé ;
- Ils aient assemblé, utilisé et entretenu leur OFYR® Wood Storage conformément aux instructions reprises dans ce manuel.





NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE


- Usure, corrosion, déformation et décoloration des parties exposées au feu ;
- Corrosion et décoloration causées par des facteurs externes ;
- Irrégularités visuelles inhérentes au processus de fabrication ;
- Dommages causés par le non-respect de nos conseils/instructions en matière de sécurité, d'installation, d'utilisation et d'entretien.


5. PLUSIEURS BOÎTES


5.1 BOÎTES - OFYR® WOOD STORAGE CORTEN

<p>WS-100 1X WS-200 1X WS-300 1X</p>		<p>CONTENU : WS-01 1x Paroi</p>
---	---	---


<p>WS-100 1X WS-200 2X WS-300 3X</p>		<p>CONTENU : WS-02 1x Paroi 2x Tige de stabilisation en métal</p>
---	---	--

<p>WS-100 2X WS-200 4X WS-300 6X</p>		<p>CONTENU : WS-03 2x Etagère - Étagères de rangement</p>
---	---	---

<p>WS-100 1X WS-200 1X WS-300 1X</p>		<p>CONTENU : WS-04 1x Etagère - Étagères de rangement 1x Porte 1x Bas 1x WS-BAG.1 1x WS-BAG.2 1x Manual Box</p>
---	---	--


<p>WS-100 0X WS-200 1X WS-300 2X</p>		<p>CONTENU : WS-05 1x Etagère - Étagères de rangement 1x Porte 1x Bas 1x WS-BAG.2 1x WS-BAG.3</p>
---	---	---

WS-BAG.1




1X 1X 1X
 4X 24X 24X 4X 4X

WS-BAG.2



4X 8X
 1X 1X






WS-BAG.3



4X 4X
 4X 12X 12X

5. PLUSIEURS BOÎTES












5.2 BOXES - OFYR® WOOD STORAGE BLACK

WSB-100	1X		CONTENU : WSB-01
WSB-200	1X		1x Paroi
WSB-100	1X		CONTENU : WSB-02
WSB-200	2X		1x Paroi 2x Tige de stabilisation en métal
WSB-100	2X		CONTENU : WSB-03
WSB-200	4X		2x Etagère - Étagères de rangement
WSB-100	1X		CONTENU : WSB-04
WSB-200	1X		1x Etagère - Étagères de rangement 1x Bas 1x WS-BAG.1 1x WS-BAG.2 1x Manual Box
WSB-100	0X		CONTENU : WSB-05
WSB-200	1X		1x Etagère - Étagères de rangement 1x Bas 1x WS-BAG.3
WSB-100	1X		CONTENU : WSB-06
WSB-200	2X		1x Porte

6. INSTRUCTIONS DE MONTAGE


6.1 OFYR® WOOD STORAGE CORTEN 100 ET OFYR WOOD STORAGE BLACK 100

FR



6. INSTRUCTIONS DE MONTAGE













6.2 OFYR® WOOD STORAGE CORTEN 200 ET OFYR WOOD STORAGE BLACK 200



6. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

6.3 OFYR® WOOD STORAGE CORTEN 300

FR



INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	31
1.1 OFYR® Wood Storages Corten en Black	31
2. VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN	32
3. DISCLAIMERS	32
3.1 Veiligheids-, installatie-, gebruiks- en onderhoudsvorschriften/tips	32
3.2 Cortenstaal	32-33
3.3 Zwart gecoat staal	33
4. GARANTIEVOORWAARDEN PER ONDERDEEL	33
5. VERSCHILLENDE DOZEN	34
5.1 Dozen - OFYR® Wood Storage Corten	34
5.2 Dozen - OFYR® Wood Storage Black	35
6. MONTAGE-INSTRUCTIES	36
6.1 OFYR® Wood Storage Corten 100 en OFYR® Wood Storage Black 100	36
6.2 OFYR® Wood Storage Corten 200 en OFYR® Wood Storage Black 200	37
6.3 OFYR® Wood Storage Corten 300	38

SYMBOLLEN EN PICTOGRAMMEN



Gevaar! Risico op ernstig of dodelijk letsel of ernstige schade aan het product



Waarschuwing! Risico op letsel of schade aan het product.




Opmerking! Nuttige informatie.n.

1. INLEIDING


BEDANKT VOOR DE AANKOOP VAN EEN OFYR®-PRODUCT. DEZE HANDLEIDING BEVAT DE INSTALLATIEINSTRUCTIES, DE GARANTIEVOORWAARDEN EN BIJKOMENDE INFORMATIE OVER UW OFYR® WOOD STORAGE 100, 200 EN 300 CORTEN EN BLACK (ALLEEN 100 EN 200).

1.1 OFYR® WOOD STORAGE CORTEN EN BLACK


Met de Wood Storage tovert u een stapel hout om in een decoratieve wand. Op de bovenste plank kunt u gereedschap en andere spullen netjes wegwerken achter het scharnierdeurtje. Verkrijgbaar in de afmetingen 216 cm bij 100 cm, 200 cm en 300 cm.




OFYR® WOOD STORAGE
CORTEN 100




OFYR® WOOD STORAGE
CORTEN 200



OFYR® WOOD STORAGE
CORTEN 300



OFYR® WOOD STORAGE
BLACK 100



OFYR® WOOD STORAGE
BLACK 200

2. VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN



Gezien het aanzienlijk gewicht van de onderdelen, dient het uitpakken en de installatie van het product door ten minste 2 personen te gebeuren.



Omdat de corrosie nog steeds oppervlakkig is, kunnen de onderdelen in Cortenstaal oranje vlekken veroorzaken op kleding, huid en het oppervlak waarop ze staan. Bij regen, kan er ook roestwater van deze onderdelen aflopen, en permanente vlekken veroorzaken op licht getinte stenen of houten oppervlakken.



De OFYR® Wood Storages Black zijn door hun coating gevoeliger voor beschadiging tijdens de installatie en het gebruik



De OFYR® Wood Storages dienen uitsluitend op een hard, waterpas, hittebestendig en stabiel oppervlak geplaatst te worden.



Verplaats de OFYR® Wood Storage niet nadat ze zijn opgesteld. Dit kan leiden tot schade aan de voetjes of de klinknagelmoeren waarmee ze bevestigd zijn.



De verstelbare poten dienen niet gebruikt te worden om de totale hoogte van uw OFYR® Wood Storage aan te passen. Als de verstelbare poten meer dan 10 mm worden uitgeschoven kan de eenheid onstabiel worden.



De OFYR® Wood Storages zijn zeer zwaar en moeten via de gaten aan de achterkant van de planken bevestigd worden aan een stevige wand. Als ze omvallen, kan dit leiden tot ernstig of levensbedreigend beknellingsletsel.



Bevestigingsmateriaal is niet inbegrepen, omdat voor verschillende soorten wanden verschillende soorten bevestigingsmateriaal nodig zijn. Gebruik bevestigingsmateriaal dat geschikt is voor uw type wand. Neem contact op met een gespecialiseerde dealer voor advies over welk materiaal u moet gebruiken.



Laat uw OFYR® Wood Storage tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de Wood Storage.

3. DISCLAIMERS

3.1 VEILIGHEIDS-, INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN/TIPS

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel of schade als gevolg van het niet opvolgen van onze veiligheids-, installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften/tips.

3.2 CORTENSTAAL

De OFYR® Wood Storages Corten zijn gemaakt uit Cortenstaal: een metaal met een natuurlijke corrosielaag die beschermt tegen roestperforatie en is ontworpen om alle weersinvloeden te weerstaan. De OFYR® Wood Storages Corten worden zo geleverd dat het corrosieproces al begonnen is. Na levering duurt het nog 6 tot 12 maanden voordat de oorspronkelijke corrosie omgezet wordt in een volledig beschermende laag.



De kleur van het toestel kan in de loop van de tijd wijzigen omdat het corrosieproces mogelijk nog niet volledig is afgelopen. Wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke verkleuring.



Onderdelen in Cortenstaal die bij levering minder gecorrodeerd zijn dan andere, komen niet in aanmerking voor vervanging. Alle onderdelen zullen na verloop van tijd op natuurlijke wijze corroderen onder invloed van het weer. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verschillen in corrosie tussen de verschillende onderdelen.




Hoewel de corrosie oppervlakkig is, kunnen de onderdelen in Cortenstaal oranje vlekken veroorzaken op kleding, huid en het oppervlak waarop ze staan. Bij regen, kan er ook roestwater van deze onderdelen afvloeien, wat permanente vlekken kan veroorzaken op licht getinte stenen of houten oppervlakken. Wij zijn niet aansprakelijk voor vlekken als gevolg van corrosie.

3.3 ZWART GEOCOAT STAAL



Houd er rekening mee dat de OFYR® Wood Storages Black een coating hebben en daardoor gevoeliger is voor beschadiging tijdens installatie en gebruik. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige gevolgschade als gevolg van de installatie of het gebruik van uw OFYR® Wood Storage Black. Voor kleine reparaties aan de OFYR® Wood Storage Black kunt u het meegeleverde reparatieflesje gebruiken.



Door weersinvloeden en zonlicht kan de coating verkleuren. Wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke verkleuring.

4. GARANTIEVOORWAARDEN PER ELEMENT

Er geldt een beperkte tijdsgebonden garantie op het materiaal en de constructie van alle OFYR® Wood Storages voor de oorspronkelijke kopers of eigenaars, op voorwaarde dat ze hun kooktoestel bij een erkende dealer hebben gekocht en hun garantie op de vereiste manier hebben geregistreerd via de OFYR Club op www.ofyr.club.

	B2C	B2B
Cortenstaal	5 jaar	3 jaar
Zwart gecoat staal	2 jaar	1 jaar

Deze garantie dekt fabricagefouten. Ze is van toepassing op de oorspronkelijke kopers of eigenaars van een OFYR® Wood Storage, op voorwaarde dat:

- Ze hun toestel gekocht hebben bij een erkende dealer
- Ze de OFYR® Wood Storage gemonteerd, gebruikt en onderhouden hebben volgens de instructies in deze handleiding.





NIET GEDEKT DOOR GARANTIE


- Slijtage, corrosie, vervorming en verkleuring van aan vuur blootgestelde onderdelen;
- Corrosie en verkleuring veroorzaakt door invloeden van buitenaf;
- Visuele onregelmatigheden die inherent zijn aan het fabricageproces;
- Schade veroorzaakt door het niet opvolgen van onze veiligheids-, installatie-, gebruiks- en onderhoudsinstructies/tips.


5. VERSCHILLENDE DOZEN


5.1 DOZEN - OFYR® WOOD STORAGE CORTEN

<p>WS-100 1X</p> <p>WS-200 1X</p> <p>WS-300 1X</p>		<p>INHOUD : WS-01</p> <p>1x Zijwand</p>
---	---	--


<p>WS-100 1X</p> <p>WS-200 2X</p> <p>WS-300 3X</p>		<p>INHOUD : WS-02</p> <p>1x Zijwand</p> <p>2x Stabiliserende metalen staven</p>
---	---	--

<p>WS-100 2X</p> <p>WS-200 4X</p> <p>WS-300 6X</p>		<p>INHOUD : WS-03</p> <p>2x Plank (bovenop en tussenin)</p>
---	---	--

<p>WS-100 1X</p> <p>WS-200 1X</p> <p>WS-300 1X</p>		<p>INHOUD : WS-04</p> <p>1x Plank (bovenop en tussenin)</p> <p>1x Klep</p> <p>1x Plank (onderop)</p> <p>1x WS-BAG.1</p> <p>1x WS-BAG.2</p> <p>1x Manual Box</p>
---	---	--

<p>WS-100 0X</p> <p>WS-200 1X</p> <p>WS-300 2X</p>		<p>INHOUD : WS-05</p> <p>1x Shelf - closet shelves</p> <p>1x Klep</p> <p>1x Plank (onderop)</p> <p>1x WS-BAG.2</p> <p>1x WS-BAG.3</p>
---	---	--


WS-BAG.1



1X 1X 1X

4X 24X 24X 4X 4X


WS-BAG.2



4X 8X

1X 1X

WS-BAG.3









4X 4X

4X 12X 12X












5. VERSCHILLENDE DOZEN

5.2 DOZEN - OFYR® WOOD STORAGE BLACK

WSB-100	1X		INHOUD : WSB-01
WSB-200	1X		1x Zijwand
WSB-100	1X		INHOUD : WSB-02
WSB-200	2X		1x Zijwand 2x Stabiliserende metalen staven
WSB-100	2X		INHOUD : WSB-03
WSB-200	4X		2x Plank (bovenop en tussenin)
WSB-100	1X		INHOUD : WSB-04
WSB-200	1X		1x Plank (bovenop en tussenin) 1x Plank (onderop) 1x WS-BAG.1 1x WS-BAG.2 1x Manual Box
WSB-100	0X		INHOUD : WSB-05
WSB-200	1X		1x Plank (bovenop en tussenin) 1x Plank (onderop) 1x WS-BAG.3
WSB-100	1X		INHOUD : WSB-06
WSB-200	2X		1x Klep

6. MONTAGE-INSTRUCTIES


6.1 OFYR® WOOD STORAGE CORTEN 100 EN OFYR® WOOD STORAGE BLACK 100



6. MONTAGE-INSTRUCTIES













6.2 OFYR® WOOD STORAGE CORTEN 200 EN OFYR® WOOD STORAGE BLACK 200

NL



6. MONTAGE-INSTRUCTIES

6.3 OFYR® WOOD STORAGE CORTEN 300



For further information, please contact one of our official distributors or dealers.
www.ofyr.com/store-locator

Copyright OFYR.

All rights reserved.

OFYR Global B.V.

Gewenten 43A
4704 RE Roosendaal
Nederland

+31 (0)165 74 31 10
info@ofyr.com
www.ofyr.com



The design of some OFYR products have EU registration under no 02580431-0001/2, no 003122373-0001 and no 007454590-0001. US Design Patents are registered under no US D798099 S and no US D830095 S.



DEC 2020 - V01

